

Deszczno 30.01.2018 r.

**PYTANIA KTÓRE WPŁYŃY DO ZAMAWIAJĄCEGO DO 29.01.2018 R.**

Znak: INW.271.1.1.2018

Dotyczy: **przebudowy 7,35 km drogi gminnej nr 001809 F na terenie gminy Deszczno.**

Gmina Deszczno, działając w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z następującymi pytaniami.

PYTANIE Czy jednostki (mb) w pozycjach kosztorysowych 63 d.6 oraz 64 d.6 są prawidłowe.

ODPOWIEDZ Należy przyjąć następujące jednostki poz. 63 d.6 – m<sup>2</sup>, poz. 64 d.6 – mb (należy uwzględnić szerokości pasów ostrzegawczych i kierunkowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu)

*Załączone przedmiary robót należy traktować jako dokumenty informacyjne z których może skorzystać wykonawca ale nie ma takiego obowiązku.*

PYTANIE Czy zamieszczona dokumentacja wraz z przedmiarem robót pn „system odwodnienia” jest przedmiotem zamówienia?

ODPOWIEDŹ Zamieszczona dokumentacja wraz z przedmiarem robót pn „system odwodnienia” jest przedmiotem zamówienia.

PYTANIE Zgodnie z SIWZ punkt III lit.3 w ramach kontraktu przewidziane jest wykonanie całej konstrukcji jezdni w miejscach planowanych poszerzeń drogi i skrzyżowań. Prosimy o potwierdzenie, że poszerzenia jezdni przewidziane są jedynie w następujących lokalizacjach:

- w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania z ul. Lubuską –boczną około 1+010 – 1+065,
- w rejonie projektowanej wysepki około 3+260 – 3+220,
- w rejonie przejścia dla pieszych i projektowanej wysepki około 6+090 – 6+150.

Prosimy o potwierdzenie, że w pozostałym zakresie nie przewiduje się wykonania poszerzeń jezdni, a jej przebieg (krawędzie) powinien odpowiadać stanowi obecnemu.

ODPOWIEDŹ Poszerzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

PYTANIE Prosimy o jednoznaczne określenie terenów zielonych do humusowania z obsianiem i profilowania bez obsiania. Czy zakres przedstawiony na planie zagospodarowania jest wiążący i tym samym ostateczny czy też zamawiający żąda wykonania profilowania terenu w całym pasie drogowym jak można wnioskować z opisu technicznego. Pragniemy zauważyć, iż teren poza chodnikiem do przełożenia jak i chodnikami istniejącymi nie jest zaznaczony do humusowania ani profilowania, a na chodnikach istniejących zalega ziemia, natomiast tereny poza nimi są zawyżone i nieregularne.

ODPOWIEDŹ Profilowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem przewidziane jest na odcinkach gdzie pomiędzy jezdnią a chodnikiem jest pas zieleni jak również w miejscach w których w wyniku profilowania usunięta zostanie cała warstwa ziemi urodzajnej. Na terenach za pobocznymi i za chodnikami należy wykonać jedynie profilowanie terenu z dodatkowym obsianiem bez humusowania.

PYTANIE Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie stwierdzamy, iż w pasach zieleni znajdują się karpy o średnicy powyżej 120cm po wyciętych drzewach. Prosimy o informację czy karpy należy usunąć aby nie burzyły łady estetycznego czy należy je pozostawić?

ODPOWIEDZ Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie oferty frezowanie wszystkich pni do poziomu jezdni które znajdują się w pasie drogowym na długości przebudowywanej drogi.

PYTANIE Prosimy o informację czy teren poza krawędzią pobocza z destruktu bitumicznego ma być pokryty humusem i obsiany?

ODPOWIEDZ Profilowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem przewidziane jest na odcinkach gdzie pomiędzy jezdnią a chodnikiem jest pas zieleni jak również w miejscach w których w wyniku profilowania usunięta zostanie cała warstwa ziemi urodzajnej.

Na terenach za poboczami i za chodnikami należy wykonać jedynie profilowanie terenu z dodatkowym obsianiem bez humusowania.

PYTANIE Dotyczy ST.D.05.02.01 Nawierzchnia pobocza. Jak należy interpretować zapis w pkt 5,3, że styk jezdni i pobocza ma być równy i szczelny. Czy pojęcie szczelny oznacza, iż struktura pobocza ma być równa i jednorodna na tyle na ile materiał z frezowania pozwoli na uzyskanie szczelności, czy też styk jezdni i pobocza ma być skropiony emulsją i zamiatowany?

ODPOWIEDZ Styk pobocza z nawierzchnią ma być szczelny takim zakresie na ile pozwoli struktura destruktu bitumicznego. Nie ma konieczności miatowania. Krawędzie nawierzchni bitumicznych wykonać zgodnie z D-05.03.05a.

PYTANIE W opinii geotechnicznej jest następujący zapis „Przed przystąpieniem do robót należy wykonać szczegółową inwentaryzację odcinka w celu wytypowania miejsc o niedostatecznej nośności (oberwania krawędzie itp.). W miejscach tych należy przewidzieć wykonanie remontów cząstkowych na pełną głębokość konstrukcji” natomiast projekt wykonawczy oraz załączony kosztorys nie przewiduje remontów cząstkowych, prosimy o jednoznaczną informację czy remont cząstkowy na pełną głębokość konstrukcji wchodzi w zakres robót? Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że spękania obejmują znaczną część powierzchni nawierzchni, gdzie będzie konieczne wykonanie wzmocnienia dla zapewnienia odpowiedniej nośności, trwałości drogi oraz gwarancji.

ODPOWIEDZ Cena oferty winna obejmować ww. roboty (remonty cząstkowe na pełną głębokość, wzmocnienie siatką). Na podstawie przeprowadzonych badań ugięcia nawierzchni dołączonych do dokumentacji brak jest miejsc charakteryzujących się brakiem wymaganej nośności dla założonej kategorii ruchu. Ewentualne miejsca o braku wymaganej nośności mogą występować lokalnie na kilku m<sup>2</sup> i przed wykonaniem frezowania trudne są do dokładnego zlokalizowania. Dodatkowo zgodnie z opisem technicznym uwidocznione miejsca spękań po wykonaniu frezowania należy wzmocnić siatką pod nawierzchnię ścieralną zgodnie z D-05.03.26a.

Pytania 1-23

1. Proszę o potwierdzenie, że polecenia wydawane przez inspektora nadzoru w myśl § 3 ust. 2 projektu umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia ilości ani zakresu robót w stosunku do ilości ani zakresu wynikających z dokumentacji projektowej ani nie mogą podwyższyć wymagań co do jakości robót w stosunku do wymagań określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (§7 ust.1 projektu umowy mówi, że przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z m.in. „naruszającymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego” – skąd prośba wykonawcy o potwierdzenie jw.). W razie braku potwierdzenia proszę wskazać podstawę prawną pozwalającą na zmianę inspektora nadzoru świadczenia wykonawcy w ww. zakresie.
2. W kontekście § 4 ust.2 projektu umowy proszę wyjaśnić, czy zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług, do której dojdzie w trakcie realizacji zamówienia, będzie miała wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

3. Proszę podać termin do dokonania przez Zamawiającego:
  - odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu
  - odbioru częściowegoPrzepis § 6 ust. 4 podaje jedynie termin dla inspektora nadzoru na „potwierdzenie zakończenia robót”. Których dotyczą ww. odbiory.
4. Proszę wymienić dokumenty odbiorowe, które wykonawca ma złożyć przed odbiorem częściowym, do których odwołuje się §6 ust. 4 projektu umowy.
5. Proszę wymienić dokumenty odbiorowe, które wykonawca ma złożyć przed odbiorem robót zanikających lub ulegających zakryciu, do których odwołuje się §6 ust. 4 projektu umowy.
6. Przepis § 6 ust. 5 projektu umowy mówi, że „Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych”, natomiast przepis § 11 ust. 6 mówi, że „przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy”. Który przepis §6 ust. 5 czy §11 ust.6 projektu umowy – będzie miał zastosowanie?
7. Czy „plan organizacji robót” o którym mowa w §7 ust. 6 lit. n projektu umowy i „projekt organizacji robót” o którym mowa w §7 ust. 8 lit. a projektu umowy, to ten sam dokument? Jeśli tak – czy jego przygotowanie jest obowiązkowe (na co wskazuje §7 ust. 8 lit. a) czy uzależnione od żądania inspektora nadzoru (na co wskazuje §7 ust. 6 lit. n). Co mają zawierać ww. dokumenty?
8. Proszę podać zakres ubezpieczenia budowy o którym mowa w §7 ust. 6 lit. o. projektu umowy, w tym podanie wysokości sumy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga tzw. polisy dedykowanej do budowy.
9. Przepis §9 ust. 20 projektu umowy wspomina o nadzorze autorskim. Z kolei ze specyfikacji technicznej ST.00.00 (wprawdzie przygotowanej do zamówienia „Odprowadzanie wód opadowych w m. Deszczno”, ale zamieszczonej przez Zamawiającego na jego stronie internetowej jako część opisu przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa 7,35 km drogi gminnej 001809F na terenie Gminy Deszczno”) wynika, że „pomiędzy Zamawiającym i Projektantem została zawarta umowa przewidująca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Umowa nadzoru autorskiego związanego z Dokumentacją Projektową Zamawiającego ponosi Zamawiający (pkt. 1.6.6. ww. ST). O nadzorze autorskim nie wspomina natomiast specyfikacja techniczna D-00.00.00. „WYMAGANIA OGÓLNE” (przygotowana dla zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 001908F na terenie Gminy Deszczno”). Proszę wyjaśnić czy na budowie zapewniony będzie nadzór autorski, a jeśli tak w jakim zakresie?
10. O jakiej „legalizacji” oraz jakich „dokumentach umowy” mowa w §7 ust. 22 projektu umowy?
11. Czy „Rejonowa Składnica Kartograficzna” o której mowa w §7 ust. 22 projektu umowy, to Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wielkopolskim?
12. O jakich „dokumentach geodezyjnych, powstałych po inwentaryzacji powykonawczej” mowa w § 7 ust. 23 projektu umowy i na czym ma polegać ich „uwierzytelnienie we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii”?
13. Czy warunek określony w §8 ust. 1 projektu umowy zostanie spełniony, jeśli do realizacji zamówienia publicznego wykonawca lub podwykonawca skierują łącznie co najmniej pięć (5) osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę?
14. Przepis §8 ust. 1 projektu umowy mówi o „wykonawcy lub podwykonawcy” natomiast § 8 ust. 2-4 już tylko o wykonawcy. Proszę o wyjaśnienie czy §8 dotyczy tylko Wykonawcy czy Wykonawcy i Podwykonawcy? Jeśli ten paragraf ma dotyczyć również podwykonawcy to proszę o zmianę §8 ust. 2 – w zakresie terminu do przekazania kopii umów o pracę, uwzględniając to, że umowy podwykonawcze mogą być zawarte później niż 30 dni od podpisania umowy Zamawiającego z Wykonawcą.



15. Przepis §10 ust. 3 projektu umowy stanowi, że „jeżeli Zamawiający zazaąda badań jakości zastosowanych materiałów wykonawca obowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosowanych badań i ekspertyz niezależnemu od stron niniejszej umowy ekspertowi”. Specyfikacje przewidują natomiast że badania materiałów co do zasady prowadzi na swój koszt wykonawca (i robi to zawsze, a nie tylko na żądanie) a w pewnych sytuacjach – Inżynier albo wybrane przez Inżyniera niezależne laboratorium. I tak zgodnie ze specyfikacją techniczną D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” (dla zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej 001809F na terenie Gminy Deszczno”)
- a) „Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymogi ST w czasie postępu robót” (pkt. 2.1. ww. ST),
  - b) „Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót” (pkt. 6.2 akapit drugi ww. ST),
  - c) „Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST” (pkt 6.2 akapit czwarty ww. ST),
  - d) „Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca” (pkt. 6.2 akapit dziewiąty ww. ST),
  - e) „Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający (pkt. 6.3 akapit trzeci ST),
  - f) „Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów” (pkt. 6.6 akapit pierwszy ww. ST),
  - g) „Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę” (pkt. 6.6 akapit trzeci ww. ST),

Analogiczne postanowienia zawiera specyfikacja techniczna ST.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” (dla zamówienia pn. „Odrowadzanie wód opadowych w m. Deszczno”). Jak z powyższego wynika §10 ust. 3 projektu umowy przewiduje unormowanie odmienne od opisanego w obu ww. specyfikacjach. Które z nich – przewidziane w §10 ust. 3 czy opisane w specyfikacjach technicznych – będzie miało zastosowanie do badania materiałów w trakcie realizacji robót?

16. Proszę o potwierdzenie, że w sytuacji opisanej w §11 ust. 9 projektu umowy, tj. pomimo stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad, Zamawiający dokona odbioru robót.
17. Przepis §13 ust. 1 projektu umowy jest niezgodny z art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług, który jako jedyną podstawę wystawienia faktury VAT wymienia wykonanie usługi budowlanej. Co więcej: po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT – brak odbioru ani brak protokołu nie zwalniają go z tego obowiązku. Wykonawca wnosi o wykreślenie albo modyfikację §13 ust. 2 projektu umowy w taki sposób aby nie naruszał przepisów ww. ustawy.



18. Przepis §13 ust. 1 projektu umowy przewiduje, że wynagrodzenie wykonawcy zostanie zapłacone jednorazowo na podstawie jednej faktury VAT wystawionej po odbiorze końcowym. Pomimo w §13 ust. 8 projektu mowa o stosownym „podziale niezależności pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców” także w „protokole częściowym”, a w §13 ust. 9 mowa o „fakturze końcowej”. Czy należy przez to rozumieć, że Zamawiający dopuszcza wystawienie więcej niż jednej faktury VAT? Jeśli tak – jakie są przesłanki wystawienia faktury VAT „częściowej”?
19. Proszę uzupełnić §19 ust. 2 projektu umowy o termin na odstąpienie od umowy.
20. Proszę wyjaśnić dlaczego wykonawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy jedynie w przypadku gdy Zamawiający „odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru części przedmiotu umowy”, a nie także np. w przypadku, gdy Zamawiający odmawia odbioru końcowego.
21. Prosimy o potwierdzenie, że poz. 63 – nawierzchnia zatoki autobusowej – jednostka właściwa to m2.
22. Prosimy o podanie miejsca wywozu elementów z rozbiórek, które należy wywieźć na składowisko Zamawiającego – prosimy o podanie gdzie znajduje się składowisko Zamawiającego, na jaką odległość w km należy wywieźć materiały.
23. Prosimy o informacje, czy zgodnie z opisem technicznym projektu tj. pkt 10 Technologia oraz wymagania w stosunku do prowadzonych robót Zamawiający będzie wymagał przy prowadzeniu robót brukarskich związanych z montażem elementów ulic przylegających do istniejącej konstrukcji jezdni, aby istniejącą nawierzchnię odcinać piłą i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

#### Odpowiedzi do pytań 1-23

Ad.1 Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztu prac. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1998 r. (sygn. akt: II CRN 913/97), ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza wynagrodzenie za całość dzieła w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach.

Zatem jeżeli cena, jaka została zastosowana w postępowaniu jest ceną ryczałtową - to wykonawca, a nie zamawiający ponosi ryzyko co do poprawności kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru przedmiotu zamówienia. Z charakteru wynagrodzenia ryczałtowego wynika bowiem, że uwzględnia ono wszystkie koszty związane z wykonaniem robót określonych dokumentacją przetargową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Należy przyjąć, że ryczałt należy się w umówionej wysokości i uprawniony do jego otrzymania nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli więc strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, to uzgodniony ekwiwalent należy się za cały – zarówno znany, jak i nieznaną dokładnie od początku – przedmiot zamówienia.

Ad2 Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą PZP”, cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

W świetle przywołanego przepisu podatek VAT jest jedynie składnikiem ceny, stanowiąc element cenotwórczy. Zatem sprzedawca towaru lub usługi, kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT należnego od tego towaru lub usługi. Wyżej powołany przepis nie daje jednak podstawy do uznania, że z jego mocy nabywca towaru lub usługi jest obowiązany zapłacić sprzedawcy



cenę wyższą, powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT (tak też uchwała SN z dnia 21 lipca 2006 r., sygn. akt III CZP 54/06).

Powyższe oznacza, że ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Ad3 Termin odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego – do 3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzoru,

Ad4 Przed odbiorem częściowym wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wymagane przedmiotowymi specyfikacjami technicznymi.

Ad5 Przed odbiorem robót zanikających lub ulegających zakryciu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wymagane przedmiotowymi specyfikacjami technicznymi.

Ad6 Zastosowanie będzie miał par.11 ust.6.

Ad7 Plan organizacji robót i projekt organizacji robót to tożsame dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania na żądanie inspektora nadzoru.

Ad8

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

- a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł brutto;
- b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł brutto,
- c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Ad9

Na budowie będzie zapewniony przez zamawiającego nadzór autorski w zakresie określonym art.20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.

Ad10 Przez legalizację zmian zamawiający rozumie uzyskanie zgody nadzoru autorskiego i zamawiającego na ich wprowadzenie.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać mapę powykonawczą wraz z jej złożeniem i zatwierdzeniem w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Ad11

Tak



Ad12 Wykonawca zobowiązany jest wykonać mapę powykonawczą wraz z jej złożeniem i zatwierdzeniem w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Ad13  
Tak

Ad14 Par. 8 dotyczy wykonawcy.

Ad15 Wykonawca zobowiązany jest do badania jakości zastosowanych materiałów zgodnie z sst. W przypadku materiałów które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli, koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający (pkt. 6.3 akapit trzeci ST oraz par. 10 ust. 3 umowy).

Ad16

W sytuacji opisanej w §11 ust. 9 projektu umowy, tj. pomimo stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad umożliwiających użytkowanie obiektu, Zamawiający dokona odbioru robót.

Ad17

W ocenie zamawiającego przepis §13 ust. 2 nie jest niezgodny z art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad18

Zamawiający nie dopuszcza wystawienie więcej niż jednej faktury VAT.


Ad19 Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie.

Ad20 Zamawiający wprowadził do projektu umowy tylko takie uprawnienie dla wykonawcy.

Ad21 Należy przyjąć następujące jednostki poz. 63 d6 – m2

Ad22 Zamawiający wskaże wykonawcy miejsce składowania materiałów na etapie wykonywania robót, nie dalej niż 5 km od budowy.

Ad23 Tak, Zamawiający będzie wymagał przy prowadzeniu robót brukarskich związanych z montażem elementów ulic przylegających do istniejącej konstrukcji jezdni, aby istniejącą nawierzchnię odcinać piłą i zabezpieczyć przed zniszczeniem.

  
Zup. WÓJTA  
Aleksander Szperka  
Sejmistrz Gminy